

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33,000.- บาท (-สามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

1. สายคันคลองหนองตาเกา เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. 2. สายคันคลองห้วยเสน เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. 3. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ พัทธกิจ รื่นรมย์ ลงหินคลุก มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 33,000.- บาท (-สามหมื่นสามพันบาท-ถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางพัชรพิมล มณฑล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- 1.สายคันคลองหนองตะเภา เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
- 2.สายคันคลองห้วยเสน เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
- 3.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ พัทธักษ์ รื่นรมย์ ลงหินคลุก มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	24,773.88	1.3642	33,796.53	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		33,796.53	
		คิดเป็นเงินประมาณ		33,000.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวพัทพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แร่หาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัตรพิมล มณฑล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.70 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง 51 กม.	ลบ.ม.ละ	=	182.432
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	789.913
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	789.914
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	789.91

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง. 0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	0



โครงการ	สถานที่	บ้านภูผาพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร		เห็นชอบ	นางสาวณัฐรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม						
	เขียนแบบ	นายฉวีรัตน์ ย่นเหนือ		นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายฉวีรัตน์ ย่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดม	อนุมัติ		




เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.

รูปตัดคันคลองสายที่ 1

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่ต้องมีจำนวนเท่าเดิม)
4. รายการได้ตัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบหลักฐานที่แสดง (ถ้ามีแต่ต้องมีจำนวนเท่าเดิม)
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงดินหรือผู้รับจ้างจะต้องการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่ หน่วยงาน	บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.สม. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวณัฐ สุวรรณราช ปลัด อบต.สม.	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	เขียนแบบ	นายณัฏฐ์ อยู่น้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวพักรพงศ์ นายก อบต.สม.	๐	๖




เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

รูปตัดคันคลองสายที่ 2

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบผังแนบแรง โดยไม่สั้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ตม. อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวณัฐรี สุวรรณราช ปธิต อบต.ตม.	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตม	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิววัฒน์ พัวทวีพงศ์ นายก อบต.ตม	A	6
	เขียนแบบ	นายอินทร์ ยุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน					



รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี) แต่เมื่อรับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบหลักฐานแนบมา โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของฝ่ายผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
		องค์การบริหารส่วนตำบล	นายช่างโยธานายงาน					
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	นายอินทร์ อุ่นเหือ	นายอินทร์ อุ่นเหือ	ดร.จิ	อนันต์	นายอินทร์ อุ่นเหือ	๒	